



syn. *Eichleriella* p.p.
Waskorstzwam

Compilatiesleutel tot de Noordwest-Europese soorten gebaseerd op Malysheva *et al.* 2017.

Basidiën groot en eivormig tot langwerpig-ellipsoïd, langer dan 20 µm en sporen langer dan 14 µm. Er is verwarring mogelijk met *Eichleriella*, *Fibulosebacea* en *Proterochaete*.

Vet - Uit Nederland en/of Vlaanderen bekend

- 1 Monomitisch, dikwandige hyfen met gespen aanwezig in subiculum; basidiën in een open structuur; vruchtlichaam resupinaat al dan niet met losliggend randje
(Wrattige waskorstzwam) ***H. deglubens*** (Berk. & Broome) Spirin & V. Malysheva

syn. *Eichleriella d.*

Malysheva *et al.* 2017: Fungal Biol. 121: 689-715 ●
Jülich: 407 (als *Eichleriella d.*) ● H&K: 99 (als *Eichleriella d.*) ● Tilkin 2020, Sporen 13(2): 17-18

Dimitisch, dikwandige, onregelmatig opgeblazen, bruingekleurde skelethyfen aanwezig (zonder gespen); basidiën ingebed in een dichte laag van hyphidiën; vruchtlichaam uiteindelijk met afstaande hoedjes, tot 10 mm*H. kmetii* (Bres.) Spirin & V. Malysheva

Malysheva *et al.* 2017: Fungal Biol. 121: 689-715

OPMERKINGEN

De meeste taxa van dit genus kenmerken zich door het bezit van tanden of stekels. Bij de twee soorten uit de gematigde streken is dat kenmerk weinig tot niet ontwikkeld. Het onderscheid met *Eichleriella* is dan niet altijd duidelijk.

LITERATUUR

- Hansen, L. & Knudsen, H. (ed.) 1997. Nordic macromycetes Vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllorphoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes. Nordsvamp, Kopenhagen
- Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
- Malysheva, V. & V. Spirin 2017. Taxonomy and phylogeny of the Auriculariales (Agaricomycetes, Basidiomycota) with steroid basidiocarps. Fungal Biol. 121: 689-715
- Tilkin, G. 2020. *Heteroradulum deglubens* - Wrattige waskorstzwam. Sporen 13(2): 17-18