



Stekeltrilzwam

Gebaseerd op Spirin *et al.* 2023.

Vet - Uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 Vruchtlichaam tot 40(-60) mm, 2-6(-8) mm dik (fig. 1); tramahyfen diam. 2-9(-10) μm , subhymeniale hyfen willekeurig (kriskras) verweven; hyfidiën diam. aan de top 1-2.5 μm . In heel Europa, op verschillende naaldboomsoorten
. (Stekeltrilzwam) ***P. gelatinosum*** (Scop.) P. Karst.

Spirin *et al.* 2023, Mycol. Progr. 22: 40-65 • Jülich: 420 • H&K: 110 • B&K: 62

Vruchtlichaam kleiner, max. 20 mm, 2-3 mm dik; tramahyfen diam. 2.3-4.8 μm , subhymeniale hyfen regelmatig gerangschikt, opstijgend; hyfidiën diam. aan de top 0.8-1.2 μm . Finland, op verschillende naaldboomsoorten. *P. alienum* Spirin & V. Malysheva

Spirin *et al.* 2023, Mycol. Progr. 22: 40-65



fig. 1 *Pseudohydnum gelatinosum* met zijn zijdelings aangehechte hoedjes tussen mos aan de zijkant van een stobbe van een spar. Foto Roeland Enzlin