



Synoniemen

Versie 2.1 (december 2022)
Bewerker: Roeland Enzlin

Deze lijst is verre van volledig. De tweede kolom geeft de naam aan zoals die in het Phragmoproject gebruikt wordt, maar zegt niets over de juistheid van synoniemisering en hoeft niet overeen te komen met het standpunt in de Beknopte Standaardlijst 2013 (Arnolds & Van den Berg 2013), Verspreidingsatlas (<https://www.verspreidingsatlas.nl/paddenstoelen>) of de KVMV Soortenlijst (<https://www.kvmv.be/index.php/paddenstoelen/soortenlijst/>).
Aanvullingen of verbeteringen zijn welkom. Deze kunnen gestuurd worden naar phragmo@gmail.com

| | |
|---|---|
| Achroomyces cf. bispora | Colacogloea cf. bispora (zie sleutel <i>Achroomyces</i> ss. lato) |
| Achroomyces fimetarius | Cystobasidium fimetarius (zie sleutel <i>Achroomyces</i> ss. lato) |
| Achroomyces sebaceus | Naohidea sebacea (zie sleutel <i>Achroomyces</i> ss. lato) |
| Achroomyces subabditus | A. micrus |
| Aporpium caryae | A. canescens p.p. |
| Atractiella muscicola | Eocronartium muscicola |
| Basidiiodendron caesiocinereum ss. Beknopte Standaardlijst 2013 | B. trachysporum ss. lato |
| Basidiiodendron nodosum | B. radians |
| Basidiiodendron pulvereum | Exidiopsis pulverea |
| Bourdotia p.p. | Basidiiodendron ssp |
| Calocera viscosa var. cavarae | Calocera viscosa |
| Carcinomyces | (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato of <i>Syzygospora</i> ss. lato) |
| Cejpomyces | Rhizoctonia |
| Ceratobasidium bicorne | Rhizoctonia bicornis |
| Ceratobasidium p.p. | Rhizoctonia |
| Ceratobasidium ramicola | C. cornigerum |
| Ceratobasidium stridii | Rhizoctonia stridii |
| Cerinomyces alticus | Dacrymyces corticioides |
| Cerinomyces aureofulvus | Dacrymyces confluens |
| Cerinomyces megalosporus | Dendrothele spec. (Savchenko <i>et al.</i> 2021) |
| Christiansenia | Syzygospora s.l. |
| Christiansenia pallida | Carcinomyces pallidus |
| Colacogloea peniophorae | C. effusa (zie sleutel <i>Achroomyces</i> ss. lato) |
| Colacogloea quercina ined. | Platygloea cf. mycophila (zie sleutel <i>Achroomyces</i> ss. lato) |
| Craterocolla | Ditiangium |
| Cystobasidium lasioboli | C. fimetarium |
| Dacrymyces abietinus var. triseptatus | D. stillatus (volgens Van de Put 2016 mogelijk D. olivei) |
| Dacrymyces adpressus Kobayasi | D. kobayasi |
| Dacrymyces capitatus f. cerebriformis | D. capitatus |
| Dacrymyces cerebriformis | D. capitatus |
| Dacrymyces enatus | Cerinomyces aeneus |
| Dacrymyces estonicus | Guepiniopsis estonica |
| Dacrymyces lacrymalis | D. stillatus (Arnolds & Van den Berg 2013) of D. capitatus (Van de Put) |
| Dacrymyces macnabbii | Dacryonaema macnabbii, maar in Benelux (altijd?) Cerinomyces lipoferus |
| Dacrymyces palmatus | Zie Dacrymyces Opmerkingen 'namegame' |
| Dacrymyces paraphysatus | Dendrodacrys paraphysatum |
| Dacrymyces punctiformis | Cerinomyces tortus |
| Dacrymyces suecicus | Guepiniopsis suecica |
| Dacrymyces tortus | Cerinomyces tortus |
| Dacrymyces unisporus | Unilacryma unispora |

| | |
|---|---|
| Ditiola luteoalba | Ditiola peziziformis |
| Ditiola P. Browne (1756) | ? Schizophyllum |
| Ditiola paradoxa | .Pezicula carpinea (ascomyceet) |
| Ditiola Schulzer (1860) | Holwaya (ascomyceet) |
| E fibulobasidium rolleyi | Globulisebacina r. (zie sleutel Efibulobasidium) |
| Eichleriella alliciens ss. Verspreidingsatlas | E. incarnata |
| Eichleriella deglubens | Heteroradulum deglubens |
| Eichleriella kmetii | Heteroradulum kmetii |
| Eichleriella leveilleana | Amphistereum leveilleanum (zie Opmerkingen) |
| Eichleriella spinulosa (Berk. & M.A. Curtis) Burt | Heterochaete spinulosa |
| Eichleriella spinulosa sensu auct . Brit | Heteroradulum deglubens |
| Endoperplexa enodulosa f. enodulosa | E. enodulosa |
| Endoperplexa enodulosa f. tetraspora | E. enodulosa |
| Endoperplexa septocystidiata | E. enodulosa |
| Exidia cartilaginea | E. candida var. cartilaginea |
| Exidia fulva | Globulisebacina fulva (zie Efibulobasidium Opmerkingen) |
| Exidia glandulosa | E. nigricans (voorheen E. plana) of nieuwe naam voor E. truncata |
| Exidia minutissima | Myxarium minutissimum |
| Exidia nucleata | Myxarium nucleatum |
| Exidia plana | E. nigricans |
| Exidia plana var. pithya | E. pithya |
| Exidia truncata | E. glandulosa of oude naam voor E. nigricans (voorheen E. plana) |
| Exidia villosa | E. candida var. candida |
| Exidiopsis calospora | Ceratosebacina calospora |
| Exidiopsis evanescens | Serendipita evanescens |
| Exidiopsis galzinii | Bourdotia galzinii |
| Exidiopsis gloeophora | Sebacina gloeophora |
| Exidiopsis grisea | Sebacina grisea |
| Exidiopsis griseobrunnea incl. subsp. macrogyna | Sclerotrema griseobrunneum (zie sleutel Exidiopsis of Eichleriella) |
| Exidiopsis inclusa | Serendipita inclusa |
| Exidiopsis interna | Serendipita interna |
| Exidiopsis invasa | Tremella invasa |
| Exidiopsis invisibilis | Serendipita invisibilis |
| Exidiopsis livescens | Sebacina livescens |
| Exidiopsis longisporus | Ceratosebacina longispora |
| Exidiopsis subfarinacea | Endoperplexa subfarinacea |
| Exidiopsis vermicifera | Serendipita vermicifera |
| Exobasidium lauri | Laurobasidium lauri |
| Exobasidium vaccinii-myrtillii | E. myrtilli |
| Exobasidium warmingii | Arcticomyces warmingii |
| F emsjonia luteoalba | Ditiola peziziformis |
| Filobasidiella | Cryptococcus |
| G uepinopsis chrysocoma | Dacrymyces chrysocomus |
| H elicobasidium brebissonii | H. purpureum |
| Helicobasidium compactum | H. longisporum |
| Helicogloea farinacea | Saccosoma farinacea |
| Helicogloea graminicola | Saccosoma graminicola |
| Helicogloea jozefii | Saccosoma jozefii |
| Helicogloea lagerheimii | Helicogloea ssp. (zie Helicogloea Opmerkingen) |
| Helicogloea vestita | Bourdotigloea vestita |
| Herpobasidium deformans | Insolibasidium deformans |
| Heterocephalacria | zie sleutel <i>Syzygospora</i> ss. lato |
| Heterocephalacria bachmannii | Zyzygomyces bachmannii |

| | |
|---|--|
| Heterocephalacria physiacearum | Zyzygomyces physiacearum |
| Heterochaete spinulosa | Heteroradulum spinulosum |
| Heterochaete spinulosa ss. auct brit. | Heteroradulum deglubens |
| Heterochaetella | Protomerulius |
| Heteromyces | Oliveonia |
| Heterotextus alpinus | Guepiniopsis alpinus |
| Hirneola | Auricularia |
| Hoehnelomyces delectans | Atractiella delectans (zie Atractiella Opmerkingen) |
| Hypochnus fusisporus | Rhizoctonia fusispora |
| K riegeria Rabenhorst | Rutstroemia ss. lato |
| L aeticorticium simplicibasidium | Celatogloea simplicibasidium |
| M icrostroma | (zie sleutel Pseudomicrostoma ss. lato) |
| Microstroma juglandis | Pseudomicrostoma juglandis |
| Myxarium gilvum | M. crystallinum |
| Myxarium granulum | M. crystallinum |
| Myxarium grilletii f. invisible | M. minutissimum |
| Myxarium laccatum | Exidiopsis laccata (NL), E. effusa (VL) |
| Myxarium leptocystidiatum | Hydropothana sphaerospora |
| Myxarium nucleatum f. ampulligerum | M. nucleatum |
| Myxarium sphaerosporum | Hydropothana sphaerospora |
| Myxarium subgilvum | M. crystallinum |
| Myxarium subhyalinum | M. podlachicum |
| Myxarium sublilacinum | M. podlachicum |
| Myxarium vernicosum | M. podlachicum |
| N aematelia | (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| O ccultifur lumbricifer | Achroomyces lumbricifer |
| Oliveonia atrata | Scotomyces subviolaceus |
| Oliveonia subfibrillosa | O. fibrillosa |
| Oliveonia subviolacea | Scotomyces subviolaceus |
| P haeotremella pseudofoliacea | Phaeotremella ssp. (= <i>Tremella</i> foliacea ss. lato; zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Pilarella solani | Atractiella solani |
| Piskurozyma | (zie sleutel <i>Syzygospora</i> ss. lato) |
| Platygloea acanthophysa | Heteroacanthella acanthophysa |
| Platygloea longispora | Achroomyces longisporus |
| Platygloea sebacea | Naohidea sebacea (zie sleutel <i>Achroomyces</i> ss. lato) |
| Platygloea subabditus | Achroomyces micrus |
| Platygloea unispora | Unilacryma unispora |
| Protodontia ellipsospora | Myxarium legonii |
| Protodontia filicina | Hyalodon piceicola (sleutel Protodontia) |
| Protodontia piceicola | Hyalodon p. (sleutel Protodontia) |
| Protomerulius caryae | Aporpium caryae |
| Pseudostypella translucens | Siotrema translucens |
| Pseudotremella | (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| S ebacina vermicifera | Serendipita vermicifera |
| Saccoblastia sebacea | Helicogloea ssp. |
| Saccoblastia farinacea | Sacosoma farinacea |
| Saccoblastia pinicola | Sacosoma farinacea |
| Scotomyces fallax | S. subviolacea |
| Sebacina allantoidea | Paulisebacina allantoidea |
| Sebacina calospora | Ceratosebacina calospora |
| Sebacina evanescens | Serendipita evanescens |
| Sebacina fungicola | Exidiopsis fungicola |

| | |
|--|--|
| Sebacina grandinoides | Basidiodendron grandinoides |
| Sebacina helvelloides | Helvellosebacina helvelloides |
| Sebacina inclusa | Serendipita inclusa |
| Sebacina interna | Serendipita interna |
| Sebacina invisibilis | Serendipita invisibilis |
| Sebacina longispora | Ceratosebacina longispora |
| Sebacina mesomorpha | Exidiopsis laccata |
| Sebacina microbasidia | Microsebacina microbasidia |
| Sebacina prolifera | Ceratosebacina prolifera |
| Sebacina pulverulenta | Hauerslevia pulverulenta |
| Sebacina septocystidiata | Endoperplexa enodulosa |
| Sebacina spinosa | Basidiodendron spinosum |
| Sebacina umbrina | Exidiopsis umbrina |
| Sebacinella | Oliveonia |
| Septobasidium compactum | Helicobasidium longisporum |
| Sirobasidium brefeldianum f. microsporum | S. brefeldianum |
| Sirobasidium cerasi | Endostilbum c. (ascomyceet) |
| Sirobasidium intermedium | S. brefeldianum |
| Stypella crystallina | Myxarium crystallinum |
| Stypella dubia | Protomerulius dubius |
| Stypella glaira non sensu Beknopte Standaardlijst 2013 | Hydrophana sphaerospora |
| Stypella glaira sensu Beknopte Standaardlijst 2013 | Exidiopsis opalea |
| Stypella grilletii | Myxarium grilletii |
| Stypella legonii | Myxarium legonii |
| Stypella mirabilis | Myxarium mirabile |
| Stypella papillata | Mycostilla vermiformis (zie Mycostilla Opmerkingen) |
| Stypella subgelatinosa | Protodontia subgelatinosa |
| Stypella subhyalina | Myxarium podlachicum |
| Stypella vermiformis | Mycostilla vermiformis |
| Syzygospora bachmannii | Zyzygomyces bachmannii |
| Syzygospora effibulatus | Carcinomyces effibulatus |
| Syzygospora physiacearum | Zyzygomyces physiacearum |
| Syzygospora sorana | Piskurozyma sorana |
| T hanatephorus | Rhizoctonia |
| Thanatephorus cucumeris | Rhizoctonia solani |
| Thanatephorus orchidicola | Rhizoctonia ochracea |
| Tremella atrovirens | T. exigua |
| Tremella aurantia | Naematelia aurantia (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella coriaria | Sebacina epigaea |
| Tremella encephala | Naematelia encephala |
| Tremella foliacea ss. NMV en KVMV | Phaeotremella ssp. (= <i>Tremella</i> foliacea ss. lato; zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella foliacea ss. Spirin | Phaeotremella foliacea (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella juniperina | T. karstenii |
| Tremella moriformis | Pseudotremella moriformis (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella mycetophiloides | Phaeotremella mycetophiloides (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella polyporina | Carcinomyces polyporinus (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella simplex | Phaeotremella simplex (zie sleutel <i>Tremella</i> ss. lato) |
| Tremella translucens | Sirorema translucens |
| Tulasnella albobilacea | T. pallida |
| Tulasnella araneosa | T. pruinosa |
| Tulasnella cremea | T. thelephorea |
| Tulasnella curvispora | T. allantospora |
| Tulasnella inclusa | T. thelephorea |

| | | |
|--|-------|------------------------------|
| <i>Tulasnella obscura</i> | | <i>T. eichleriana</i> |
| <i>Tulasnella rosella</i> | | <i>T. deliquescens</i> |
| <i>Tulasnella rubropallens</i> | | <i>T. allantospora</i> |
| <i>Tulasnella violacea</i> p.p. | | <i>T. pallida</i> |
| U <i>thatobasidium</i> | | <i>Rhizoctonia</i> |
| <i>Uthatobasidium citriforme</i> | | <i>Sistotrema citriforme</i> |
| <i>Uthatobasidium ochraceum</i> | | <i>Rhizoctonia ochracea</i> |
| Z <i>ymoxenogloea eriophori</i> | | <i>Kriegeria eriophori</i> |