



Knolletjesgast

Monotypisch

Uit Vlaanderen bekend.

- 1 Op grassen (o.a. Riet en struisgras (*Phragmites* resp. *Calamagrostis*)) en bladstrooisel op vochtige plaatsen; vermoedelijk een parasiet op sclerotia van andere schimmels die in het zelfde habitat groeien (Oranje knolletjesgast) ***Tetragoniomyces uliginosus*** Oberw. & Bandoni

Jülich: 423 • Van de Put *et al.* 2000, Sterbeeckia 19: 23-26 • Læssøe *et al.* 2019: 1195

LITERATUUR

- Cléménçon, H. 1990. *Tetragoniomyces uliginosus* (Tremellales) auf *Waitea nuda* (Tulasnellales). Mycol. Helv. 4: 53-73
- Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
- Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2019. Fungi of temperate Europe. Volume 2. Princeton University Press, Princeton and Oxford
- Van de Put, K., G. van Rijckegem & I. Antonissen 2000. Eerste vondsten van *Tetragoniomyces uliginosus* (P. Karst) Oberw. & Bandoni in Vlaanderen. Sterbeeckia 19: 23-26

WWW

Zie voor enkele fraaie afbeeldingen <http://svampe.databases.org/taxon/20862>
http://www.mycokey.com/MycoKeySolidState/species/Tetragoniomyces_uliginosus.html