

Cyphobasidium

Versie 2.0 (mei 2021)
Bewerker: Roeland Enzlin



syn. *Cystobasidium* p.p.

Sleutel tot de soorten in Europa gebaseerd op Diederich 1996.

Lichenicole trilzwammen als groep zijn slechts ten dele opgenomen. Het verdient aanbeveling om eventueel materiaal goed vast te leggen en ter controle naar een specialist te sturen. Zie ook Diederich 1996.

Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 Probasidium ellipsoïd, 11-19 x 7-11 µm. Op *Hypochymnia physodes*. *Cyphobasidium hypochymniicola* (Diederich & Ahti) Millanes, Diederich & Wedin
Diederich: 21 (als *Cystobasidium h.*)
Probasidium slank knotsvormig, 20-35 x 5.5-6 µm. Op *Usnea* ssp. .
. *Cyphobasidium usneicola* (Diederich & Alstrup) Millanes, Diederich & Wedin
Diederich: 25 (als *Cystobasidium u.*)

OPMERKINGEN

C. usneicola kan verward worden met *Biatoropsis*, doordat de vruchtlichamen op elkaar lijken.

LITERATUUR

- Diederich, P. 1996. The lichenicolous heterobasidiomycetes. Bibl. Lich. Band 61
- Millanes, A.M., Diederich, P. & Wedin, M. 2016. *Cyphobasidium* gen. nov., a new lichen-inhabiting lineage in the Cystobasidiomycetes (Pucciniomycotina, Basidiomycota, Fungi). Fungal Biol. 120(11): 1468-1477