Literatuur

Aa, H. van der 1979. Aandacht voor *Christiansenia*-gallen op *Collybia dryophila*. Coolia 22(2): 42-45

Aime, M.C., Urbina, H., Liber, J.A., Bonito, G., Oono, R. 2018. Two new endophytic Atractiellomycetes, *Atractidochium hillariae* and *Proceropycnis hameedii*. Mycologia 110(1): 136-146

Albers, J. & Grauwinkel, B. 2013. Kritische Betrachtungen zu *Tremella exigua* Desm. Z. f. Mykol. 79: 455-482

Alvarenga, R.L.M., Spirin, V., Malysheva, V., Gibertoni, T.B. & Larsson, K.-H. 2019. Two new genera and six other novelties in *Heterochaete* sensu lato (Auriculariales, Basidiomycota). Botany 97(3): 439-451

Antonissen, I., De Haan, A., De Haan, M. De Meulder, H. & Van de Put, K. 1990. De Mycoflora van het Zoerselbos. Sterbeeckia 15

Antonissen, I. 1994. *Ceratobasidium* Rogers. Sterbeeckia 16: 26-30. http://kvmv.be/kvmv-uploads/Sterb._16.pdf

Antonissen, I. & van de Put, K. 1994. Intrahymeniale en parasitaire heterobasidiomyceten van het Zoerselbos. Sterbeeckia 16: 41-49. http://kvmv.be/kvmv-uploads/Sterb._16.pdf

Arnolds, E.J.M. & van den Berg, A.P. 2013. Beknopte standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen. Ned. Mycol. Vereniging.

Baker, G.E. 1936. A study of the genus Helicogloea. Annals of the Missouri Botanical Garden 23: 69–128.

Bandara, A.R., Karunarathna, S.C., Phillips, A.J.L., Mortimer, P.E., Xu, J., Kakumyan, P. & Hyde, K.D. 2017. Diversity of *Auricularia* (Auriculariaceae, Auriculariales) in Thailand. Phytotaxa 292(1): 019-034

Bandoni, R.J. 1984. The Tremellales and Auriculariales: an alternative classification. Trans. Mycol. Soc. Japan 25: 489-530

Bandoni, R.J. 1985. *Sirotrema*: a new genus in the Tremellaceae. Can. J. Bot. 64: 668-676

Bandoni, R.J. 1998. On some species of *Mycogloea*. Mycoscience 39(1): 31-36

Bandoni, R.J. & Inderbitzin, P. 2002. On a new *Atractiella*. Czech Mycol. 53(4): 265-273

Begerow, D., Bauer, R. & Oberwinkler, F. 2002. The Exobasidiales: an evolutionary hypothesis. Mycol. Progr. 1(2): 187-199

Bernicchia, A. & Gorjón, S. 2010. Corticiaceae s.l. Fungi Europaei 12. Ed. Candusso, Alassio

Berthier, J. 1980. Une nouvelle tremellale clavarioide: *Heterocephalacria solida* gen. et sp. nov. Mycotaxon 12(1): 111-116

Boidin, J., Candoussau, F. & Lanquetin, P. 1979. Premières récoltes *d'Hoehnelomyces* (Phragmobasidiomycète Auriculariale) en Europe; culture, cycle). Sydowia Beihefte 8: 71-75. https://www.zobodat.at/search.php?q=hoehnelomyces

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. 1986. Pilze der Schweiz. Band 2. Nichtblätterpilze. Heterobasidiomycetes, Aphyllophorales, Gastromycetes. Verlag Mykologia, Luzern

Bresadola, J. 1903. Fungi polonici. Annales Mycologici 1: 65 - 131

Bruggeman-Nannenga, I. 2011. Herontdekking van *Achroomyces disciformis*. Coolia 54(3): 157-160

Bruggeman-Nannenga, I. 2015. De Klontjestrilzwam (*Exidia nucleata*). Coolia 58(3): 108-110

Bruggeman, I. 2017. *Stypella legonii*. In: Osieck, E. Nieuwe en bijzondere soorten. Coolia 60 (1): 46

Bruggeman, I. 2018. 'Egeltjes' onder de microscoop: *Heteroacanthella acanthophysa*. Coolia 61(3): 161-162

Bruggeman, I. 2019. *Helicobasidium longisporum* Wakef., nieuw voor Nederland. In: Dam, N. & M. Dam (red.) 2019. Cristella met een zachte g. Coolia 62(1): 35-45

Buijs, A. 2019. *Sirobasidium brefeldianum*, een bijzondere trilzwam in de Steenbergse sterfputten. Coolia 62(2): 103-108

Buijs, A. 2021. *Hauerslevia pulverulenta*, weer een interessante nieuwe trilzwam voor Nederland. Coolia 64(2): 83-85

Burdsall, H.H. & Gilbertson, R.L. 1974. A new species of *Platygloea* occuring on *Peniophora tamaricicola* in Arizona. Mycologia 66: 702-706

Castro Cerceda, M. & Freire, L. 1991. *Laurobasidium lauri* (Geyler) Jülich. Especie mediterránea en Galicia (N.O. de la Península Ibérica). MUNIBE 4: 99-101

Chen, C. 1998. Morphological and molecular studies in the genus *Tremella*. Bibl. Mycol. Band 174

Chen, C.-J., Oberwinkler, F. & Chen, Z.-C. 1999. *Tremella occultifuroidea* sp. nov., a new mycoparasite of *Dacrymyces*. Mycoscience 40: 137-143

Christiansen, M.P. 1959. Danish resupinate fungi Part 1. Ascomycetes and Heterobasidiomycetes. Munksgaard, Kopenhagen

Clémençon, H. 1990. *Tetragoniomyces uliginosus* (Tremellales) auf *Waitea nuda* (Tulasnellales). Mycol. Helv. 4: 53-73

Clémençon, H. 2004. Cytology and Plectology of the Hymenomycetes. Bibl. Mycol. 199, J. Cramer, Berlin

Clémençon, H. 2009. Methods for working with Macrofungi. IHW-Verlag, Eching

Cruz, D., Suárez, J.P. & Piepenbring, M. 2016. Morphological revision of Tulasnellaceae, with two new species and new records of *Tulasnella* spp. from Ecuador. Nova Hedwigia 102: 279-338

Cunnington, J.H. & Pascoe, I.G. (2003). First record of *Insolibasidium deformans* in Australia. Austr. Plant Path. 32(3): 433

Dam, N. & Dam, M., 2003a. Why not start with... Tremella mesenterica? Coolia 47(1): 29-33

Dam, N. & Dam, M. 2013b. Kleine koraalzwammen. Coolia 56(2): 89-91

Dam, N. & Dam, M. 2014a. Basidia als een parelsnoer. Coolia 57(2): 98-101

Dam, N. & Dam, M. 2014b. Een stemvork met één tand. Coolia 57(4): 215-217

Dam, N. 2018. Waaszwammen. Coolia 61(1): 25-32

Dam, N. & Dam, M. 2019. Trilzwam incognito. Coolia 62(1): 49-53

Dämon, W. 1998. Corticioide Basidienpilze Österreichs 2. Öst. Zeits. f. Pilz. 7: 135-189

Dämon, W. & Hausknecht, A. 2002. First report of a *Sirobasidium* species in Austria, and a survey of the Sirobasidiaceae. Öst. Zeits. f. Pilz. 11: 133-151

De Meulder, H. 2000. *Calocera* cf. *glossoides* (Pers. : Fr.) Fr., Knotshoorntje, een uiterst zeldzame soort? AMK Meded. 2000-2.

Diederich, P. 1996. The lichenicolous heterobasidiomycetes. Bibl. Lich. Band 61

Diederich, P., Schultheis, B. & Blackwell, M. 2003. *Marchandiobasidium aurantiacum* gen. sp. nov., the teleomorph of *Marchandiomyces aurantiacus* (Basidiomycota, Ceratobasidiales). Mycol. Res. 107(5): 523-527

Donk, M.A. 1931. Revisie van de Nederlandse Heterobasidiomycetae (uitgezonderd Uredinales en Ustilaginales) en Homobasidiomycetae-Aphyllophoraceae. Deel 1. Meded. Ned. Mycol. Ver. 18-20: 67-200

Donk, M.A. 1958. The generic names proposed for Hymenomycetes. VIII: Auriculariaceae, Septobasidiaceae, Tremellaceae, Dacrymycetaceae (Continued). Taxon 7(6): 164-178

Donk, M.A. 1966. Check list of European hymenomycetous Heterobasidiae. Persoonia 4(2): 145-335

Donk, M.A. 1974. Check list of European hymenomycetous Heterobasidiae. Supplement and corrections. Persoonia 8(1): 33-50

Döring, H. 2003. Molekularsystematische Untersuchungen an Vertretern der pflanzenparasitischen Gattung *Exobasidium* (Basidiomycota). Thesis, Bayreuth

Doublés, J.C. & McLaughlin, D.J. 1992. Basidial development, life history, and the anamorph of *Kriegeria eriophori*. Mycologia 84: 668-678

Dueñas, M. 2001. Iberian intrahymenial species of Platygloeales, Tremellales and Tulasnellales. Nova Hedwigia 72: 441-459

Dueñas, M. 2005. New and interesting Iberian heterobasidiomycetous fungi. I. Nova Hedwigia 81(1-2): 177-198.

Duhem, B. 1998. *Cerinomyces megalosporus*, sp. nov. et *C.* aff. *pallidus* Martin, 1949 (Dacrymycetales corticioides). Bull. Soc. Mycol. Fr. 114(2): 1-9

Duhem, B. & Schultheis, B. 2014. *Tulasnella bucina* sp. nov. Bull. Soc. Mycol. Fr. 128: 261-265

Ecaterina, F. & Ovidiu, H. 2014. Microstroma album (Desm.) Sacc. and Microstroma juglandis (Berenger) Sacc. in North Western Romania. An. Univ. Oradea 23: 427-438

Ekman, S., Svensson, M., Westberg, M. & Zamora, J.C. 2019. Additions to the lichen flora of Fennoscandia III. G. Scripta 31(5): 34-46

Ellis, M.B. & Ellis, B.P. 1990. Fungi without Gills (Hymenomycetes and Gasteromycetes). An identification handbook. Chapman and Hall.

Enzlin, R. 2017. Een nieuwe druppelzwam – *Dacrymyces enatus* (Berkeley & M.A. Curtis) Massee. In: Van de Putte, A. 2017. Cristellaweekend Nagele 13-15 november 2015. Coolia 60(1): 24-25

Enzlin, R. 2018. Begin eens met een trilzwam... Coolia 61(1): 19-24

Enzlin, R. 2021a. Bruine trilzwam op naaldhout, nieuw voor Nederland? Of toch niet. Coolia 64(1): 31-39

Enzlin, R. 2021b. Het 'Nephoorntje', een echte bedrieger. Coolia 64(3): 167-170

Eriksson, J. & Ryvarden, L. 1973. The Corticiaceae of North Europe. Vol 1 - 8. Fungiflora, Oslo

Gaignon, M., Van Vooren, N. & Rivoire, B. 2015. *Myxarium grilletii* f. *invisibile* f. nov. récoltée en région lyonnaise (France, Rhône). Bull. Soc. Linn. Lyon 84: 31-37

Geesink, J. 1986. Een verhaal over twee resupinate trilzwammen. Coolia 29(4): 87-91

Gerhardt, E. 1997. *T. mesenterica* fm. *crystallina* fm. nov. Der Kristall-Zitterling, eine seltene, farblose Form des Goldgelben Zitterling. Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas 11: 33

Gerhardt, E. 1999.De grote Paddenstoelengids voor onderweg. Tirion uitgevers, Baarn.

Ginns, J. 1986. The Genus *Syzygospora* (Heterobasidiomycetes: Syzygosporaceae). Mycologia 78(4): 619-636

Ginns, J. & Bernicchia, A. 2000. *Filobasidiella lutea*: parasitism of *Hypochnicium vellereum*. Karstenia 40: 49- 51

Gotink, M. 2020. Waaszwammen in kweek: Kronkelsporige waaszwam (*Tulasnella anguifera*). Coolia 63(4): 219-222

Grosse-Brauckmann, H. 2002. *Spiculogloea subminuta* und *Oliveonia fibrillosa* (Heterobasidiomycetes) - Bericht über zwei deutsche Erstfunde. Z. f. Mykol. 68(2): 135-140

Hansen, L. & Knudsen, H. (ed.) 1997. Nordic macromycetes Vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gastromycetoid Basidiomycetes. Nordsvamp, Kopenhagen

Hauerslev, K. 1976. New and rare Tremellaceae on record from Denmark. Friesia 11(2): 94-115

Hauerslev, K. 1979. New or rare resupinate fungi from Denmark. Friesia 11(5): 272-280

Hauerslev, K. 1986. Three new tremellaceous fungi from Denmark. Windahlia 16: 47-48

Hauerslev, K. 1987. New species and notes on resupinate fungi. Friesia 11(5): 329-336

Hauerslev, K. 1993a. New tremellaceous fungi from Denmark. Mycotaxon 49: 217-233

Hauerslev, K. 1993b. The genus *Myxarium* (Tremellales) in Denmark. Mycotaxon 49: 235-256

Hauerslev, K. 1999. New and rare species of heterobasidiomycetes. Mycotaxon 72: 465-486

Hawksworth, D.L, Millanes, A.M. & Wedin, M. 2016. Fixing the application of the generic name *Naematelia* (Tremellales) by lectotypification. Taxon 65(5): 1093–1096

Hjortstam, K. 1983. Notes on some species of *Tulasnella*. Windahlia 12/13: 19-28

Huckfeldt, T. & Hechler, J. 2004. *Cerinomyces pallidus* Martin: Erstfund für Deutschland. Z. f. Mykol. 70(1): 97-106

Ing, B. 1998. *Exobasidium* in the British Isles. Mycologist 12(2): 80-82

Jagers, M. 2009. *Xenolachne longicornis*, een microscopische verrassing. Coolia 52(4): 187-189

Jagers, M. 2013. Zoektocht naar *Exidiopsis griseobrunnea*. Coolia 56(3): 114-122

Jagers, M. 2014. Een kleine groene trilzwam op brem, *Tremella exigua*, Zuurbestrilzwam. Coolia 57(3): 133-138

Jülich, W. 1979. Studies in resupinate Basidiomycetes - V. On some new taxa. Persoonia 10(3): 325-336

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Jülich, W. & Stalpers, J.A. 1980. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. Verh. KNAW, afd. natuurkunde, Tweede reeks, deel 74. North-Holland Publishinh Company, Amsterdam

Kao, C.J. 1956. The Cytology of *Syzygospora alba*, Mycologia 48(5): 677-684

Kennedy, L. 1964. The genus *Ditiola*. Mycologia 56(2): 298-308

Kijpornyongpan, T. & Aime, M.C. 2017. Taxonomic revisions in the Microstromatales: two new yeast species, two new genera, and validation of *Jaminaea* and two *Sympodiomycopsis* species. Mycological Progress 16(5): 495-505

Kirk, P., Cannon, P.F. , Minter, D.W. & Stalpers, J.A. 2011. Dictionary of the fungi 10th edition. Paperback. Cabi-Europe

Kirschner, R. 2004. Sporodochial anamorphs of species of *Helicogloea*. In: Agerer, R., Piepenbring, M. & Blanz, P. (Ed.). Frontiers in Basidiomycote Mycology. IHW-Verlag, Eching.

Kirschner, R., Bauer, R. & Oberwinkler, F. 1999. *Atractocolax*, a new heterobasidiomycetous genus based on a species vectored by conifericolous bark beetles. Mycologia 91(3): 538-543

Kirschner, R., Begerow, D. & Oberwinkler, F. 2001. A new *Chionosphaera* species associated with conifer inhabiting bark beetles. Mycol. Res. 105(11): 1403-1408

Kirschner, R. & Oberwinkler, F. 2000. A new species of *Colacogloea* with zygoconidia. Sydowia 52(2): 195-203

Kirschner, R. & Oberwinkler, F. 2002. *Sebacina allantoidea* sp. nov. Crypt. Mycol. 23(2): 129-133

Kirschner, R., Oberwinkler, F. & Hofmann, T.A. 2017. A new species of *Globulisebacina* from Taiwan and new record of *Chaetospermum camelliae* with *Efibulobasidium* teleomorph (Sebacinales) from Panama. Nova Hedwigia 105(3-4): 329-340

Kisimova-Horovitz, L., Oberwinkler, F., Gómez, L.D. 2000. Basidiomicetos resupinados de Costa Rica. Myxariaceae s. Jülich, Sebacinaceae Wells & Oberw., y Tremellodendropsidaceae Jülich. Rev. Biol. Trop. 48(2/3): 519-538

Kisimova-Horovitz, L., Oberwinkler, F., Gómez, L.D. 2000. Basidiomicetos resupinados de Costa Rica. Especies nuevas o raras de Atractiellales (Auriculariales s.l.), Exidiaceae, Sirobasidiaceae y Tremellaceae. Rev. Biol. Trop. 48(2/3): 539-554

Kobayasi, Y. 1962. Revision of *Sirobasidium*, with description of a new species found in Japan. Trans. Mycol. Soc. Japan 4: 29-34

Kotiranta H. & Miettinen, O. 2006, *Syzygospora lapponica* sp. nova (Syzygosporaceae, Heterobasidiomycetes) from Finland. Acta Mycol. 41(1): 21-24. https://www.researchgate.net/publication/268403644_Syzygospora_lapponica_sp_nova_Syzygosporaceae_Heterobasidiomycetes_from_Finland

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2005. The genus *Basidiodendron* (Heterobasidiomycetes, Tremellales) in Finland. Ann. Bot. Fen. 42: 11-22. http://www.sekj.org/PDF/anbf42/anbf42-011.pdf

Kotiranta, H. & Saarenoksa, R. 2005. *Ceratobasidum* and *Oliveonia* (Basidiomycota, Aphyllophorales) in Finland. Ann. Bot. Fen. 42: 237-245. https://www.researchgate.net/publication/29726412_Ceratobasidium_and_Oliveonia_Basidiomycita_Aphyllophorales_in_Finland

Krieglsteiner, G.J. 1991. Neue, seltene, kritische Makromyzeten XIII. Z. f. Mykol. 57(1): 29-31

Krieglsteiner, G.J. 1999. Neue Basidiomyceten-Arten aus Baden-Württemberg (Deutschland, Mitteleuropa). Beit. K. Pilze Mit. XII: 3-32

Krieglsteiner, G.J. 2000. Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 1

Kropp, B.R. & Corden, M.E. 1986. Morphology and taxonomy of *Pachnocybe ferruginea*. Mycologia 78(3): 334-342

Kurtzman, C.P., Fell, J.W. & Boekhout, T. 2011. The Yeasts, a taxonomic study. Volume 3. 5th edition. Elsevier, Amsterdam e.a.

Kwong-Chung, K. 1975. A new genus, *Filobasidiella*, the perfect state of *Cryptococcus neoformans*. Mycologia 67: 1197-1200

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2019. Fungi of temperate Europe. Volume 2. Princeton University Press, Princeton and Oxford

Lammers, H., Hooff, H. van, Raaijmakers, L., Kuik , J. van & Boudewijns, T. 2012. “Niet zo maar een bos …”!

Langer, E. & Oberwinkler, F. 1998. *Spiculogloea occulta* (Heterobasidiomycetes) Morphology and culture characters. Mycotaxon 69: 249-254

Læssøe, T. & Lange, C. 1998. *Krieglsteinera lasiosphaeriae* – en højst besynderlig snylter på *Lasiosphaeria ovina*. Svampe 37: 42-44

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2019. Fungi of temperate Europe. Volume 2. Princeton University Press, Princeton and Oxford

Lenaerts, L. 2015. *Craterocolla cerasi* of Kersentrilzwam. Sporen 8(2): 6-11

Larsson, K.H. & Ryvarden, L. 2021. Corticioid fungi of Europe, Vol. 1. Fungiflora, Oslo

Leysen, R. 2017. Verrassende vondsten kort toegelicht (3). *Marchandiobasidium aurantiacum* Diederich & Schultheis. Sporen 10(4): 10-11

Lisická, E. 1995. *Dacryonaema rufum* (Basidiomycota) neu für die Slowakei (Westkarpaten). Czech Mykol. 48(3): 217-220

Liu, X.-Z., Wang, Q.-M., Göker, M., Groenewald, M., Kachalkin, A.V., Lumbsch, H.T., Millanes, A.M., Wedin, M., Yurkov, A.M., Boekhout, T., Bai, F.-Y. 2015. Towards an integrated phylogenetic classification of the Tremellomycetes. SIM. 81: 85-147

Looney, B.P., Birkebak, J.M. & Matheny, P.B. 2013. Systematics of the genus Auricularia with an emphasis on species from the southeastern United States. North American Fungi 8(6): 1–25. https://doi.org/10.2509/naf2013.008.006

Lowy, B. 1951. A morphological basis for classifying the species of *Auricularia*. Mycologia 43: 351-358

Lowy, B. 1952. The genus *Auricularia*. Mycologia 44: 656-692

Lowy, B. 1960. Some Tremellales from Finland. Sydowia 14: 104-105

Luck-Allen, E.R. 1963. The genus *Basidiodendron*. Can. J. Bot. 41(7): 1025-1052

Malysheva, V.F. 2009. Type study of one species described in the genus *Ceracea*. Acta Mycol. 44(1): 3-6

Malysheva, V.F. 2010. Rare and interesting species of heterobasidiomycetes from Russia. Fungi non delineati Pars 53

Malysheva, V. & Spirin, V. 2017. Taxonomy and phylogeny of the Auriculariales (Agaricomycetes, Basidiomycota) with steroid basidiocarps. Fungal Biol. 121: 689-715

Malysheva, V. F., Malysheva, E.F. & Bulakh, E.M. 2015. The genus *Tremella* (Tremellales, Badiomycota) in Russia with description of two new species and proposal of one nomenclatural combination. Phytotaxa 238: 40-70 Martin, G.W. 1940. Some heterobasidiomycetes from eastern Canada. Mycologia 32(6): 683-695

Malysheva, V., Spirin, V., Miettinen, O., Motato-Vásquez, V., Hernawati., Seelan, J. & Larsson, K.H. 2018. Revision of *Protohydnum* (Auriculariales, Basidiomycota). Mycol. Progr. 17(7): 805-814

Malysheva, V., Spirin, V., Miettinen, O., Kout, J., Savchenko, A. & Larsson, K.H. 2019. On *Craterocolla* and *Ditangium* (Sebacinales, Basidiomycota). Mycol. Progr. 18: 753-762

Malysheva, V., Spirin, V., Schoutteten, N., De Lange, R., Pennanen, J. & Larsson, KH. 2019. New and noteworthy species of *Helicogloea* (Atractiellomycetes, Basidiomycota) from Europe. Ann. Bot. Fen. 57: 1-7

Malysheva, V., Schoutteten, N., Verbeken, A. & Spirin, V. 2021. Identity and typifcation of *Achroomyces effusus* (Pucciniomycotina, Basidiomycota). Mycol. Progr. 20: 413-417

McNabb, R. 1965a. Some auriculariaceous fungi from the British Isles. Trans. Br. Mycol. Soc. 48(2): 187-192. DOI 10.1016/S0007-1536(65)80085-7

McNabb, R. 1965b. Taxonomic studies in the Dacrymycetaceae II. *Calocera* (Fries) Fries). N. Zeal. J. Bot. 3: 31-58

McNabb, R. 1965c. Taxonomic studies in the Dacrymycetaceae IV *Guepiniopsis* Patouillard. N. Zeal. J. Bot. 3(2): 159-167

McNabb, R. 1966. Taxonomic studies in the Dacrymycetaceae. VII *Ditiola* Fries. N. Zeal. J. Bot. 4(4): 546-558

McNabb, R. 1969. New Zealand Tremellales - III. N. Zeal. J. Bot. 7(3): 241-261

McNabb, R. 1973. Taxonomic studies in the Dacrymycetaceae VIII. *Dacrymyces* Nees ex Fries. N. Zeal. J. Bot. 11: 461-524

Mervielde, H. 2000. Enige aantekeningen over het geslacht *Exobasidium* Woronin (Bladgast) in Belgie en Nederland 1. Coolia 43(4): 189-193

Miettinen, O., Spirin, V. & Niemelä, T. 2012. Notes on the genus *Aporpium* (Auriculariales, Basidiomycota), with a new species from temperate Europe. Ann. Bot. Fen. 49: 359-368

Millanes, A.M., Diederich, P., Ekman, S. & Wedin, M. 2011. Phylogeny and character evolution in the jelly fungi (Tremellomycetes, Basidiomycota, Fungi). Mol. Phyl. Evo. 61: 12-28

Millanes, A.M., Westberg, M., Wedin, M. & Diederich, P. 2012. *Tremella diploschistina* (Tremellales, Basidiomycota, Fungi), a new lichenicolous species growing on *Diploschistes*. Lichenologist 44(3): 321–332

Millanes, A.M., Diederich, P., Westberg, M., Knuttson, T. & Wedin, M. 2014a. *Tremella rhizocarpicola* sp. nov. and other interesting lichenicolous Tremellales and Filobasidiales in the Nordic countries. MycoKeys 8: 31–41

Millanes, A.M., Truong, C., Westberg, M., Diederich, P. & Wedin, M. 2014b. Host switching promotes diversity in host-specialized mycoparasitic fungi: uncoupled evolution in the *Biatoropsis-Usnea* system. Evolution 68: 1576-1593

Millanes, A.M., Diederich, P., Westberg, M., Pippola, E. & Wedin, M. 2015. *Tremella cetrariellae* (Tremellales, Basidiomycota, Fungi), a new lichenicolous fungus on *Cetrariella delisei*. Lichenologist 47(6): 359–368

Millanes, A.M., Diederich, P. & Wedin, M. 2016a. *Cyphobasidium* gen. nov., a new lichen-inhabiting lineage in the Cystobasidiomycetes (Pucciniomycotina, Basidiomycota, Fungi). Fungal Biol. 120(11): 1468-1477

Millanes, A.M., Diederich, P., Westberg, M. & Wedin, M. 2016b. Three new species in the *Biatoropsis usnearum* complex. Herzogia 29: 337–354

Millanes, A.M., Zamora, J.C., Keizer, P.-J. & Wedin, M. 2018. Nieuwe inzichten in de tremellomycetes. Coolia 61(1): 33-49

Miller, A., Læssøe, T., Roberts, P. & Robinson, K. 2003. *Krieglsteinera lasiosphaeriae*: a mycoparasite on *Lasiosphaeria ovina* – new to Britain (NBR 224), Norway, Russia and the USA. Mycologist 17(1): 12-13. https://www.inhs.illinois.edu/files/9413/2111/9971/Krieglsteinera_lasiosphaeriae_Miller_et_al_Mycologist2003.pdf

Nannfeldt, J.A. 1947. *Sphaeronaema rufum* Fr., a misunderstood member of Dacrymycetaceae. Svensk Bot. T. 41(3): 321-338

Nannfeldt, J.A. 1981. *Exobasidium*, a taxonomic reassessment applied to the European species. Symb. Bot. Upsaliensis 23: 2

Nickerson, N.L. 1984. A previously unreported disease of cranberries caused by *Exobasidium perenne* sp. nov. Can. J. Plant Path. 6: 218-220. DOI: 10.1080/07060668409501555

Oberwinkler, F. 1972. The relationships between the Tremellales and the Aphyllophorales. Persoonia 7(1): 1-16

Oberwinkler, F. 1989a. *Ditiola haasii* sp. nov., eine neue Art der Dacrymycetales. Z. f. Mykol. 55(2): 197-206

Oberwinkler, F. & Bandoni, R.J. 1982a. A taxonomic survey of the gasteroid, auricularioid Heterobasidiomycetes. Can. J. Bot. 60(9): 1726-1750

Oberwinkler, F. & Bandoni, R. 1982b. Carcinomycetaceae: a new family in the Heterobasidiomycetes. Nord. J. Bot. 2: 501-516

Oberwinkler, F. & Bandoni, R.J. 1984. *Herpobasidium* and allied genera. Trans. Br. Mycol. Soc. 83(4): 639-658. http://dr.franz.oberwinkler.de/wp-content/uploads/Herpobasidium.pdf

Oberwinkler, F. & Bauer, R. 1989. The systematics of gasteroid, auricularioid Heterobasidiomycetes. Sydowia 41: 224-256. https://www.zobodat.at/pdf/Sydowia_41_0224-0256.pdf

Oberwinkler, F. 1990. New genera of auricularioïd heterobasidiomycetes. Rept. Tottori Mycol. Inst. 28: 113-127

Oberwinkler, F., Bauer, R. & Bandoni, R.J. 1990. Heterogastridiales, a new order of Basidiomycetes. Mycologia 82(1): 48-58

Oberwinkler, F., Langer, E., Burdsall, H.H. & Tschen, J. 1990. *Heteroacanthella*: a new genus in the Tulasnellales. Trans. Mycol. Soc. Japan 31: 207-213

Oberwinkler, F., Bauer, R. & Schneller, J. 1990. *Phragmoxenidium mycophilum* sp. nov., an unsusal mycoparasitic Heterobasidiomycete. Syst. Appl. Microb. 13(2): 186-191

Oberwinkler, F., Bauer, R. & Tschen, J.S.-M. 1999. The mycoparasitisme of *Platygloea bispora*. Kew Bull. 54(3): 763-769

Oberwinkler, F., Riess, K., Bauer, R., Kirschner, R. & Garnica, S. 2013. Taxonomic re-evaluation of the *Ceratobasidium-Rhizoctonia* complex and *Rhizoctonia butinii*, a new species attacking spruce. Mycol. Progr. 12: 763-776

Oberwinkler, F., Riess, K., Bauer, R. & Garnica, S. 2014. Morphology and molecules: the Sebacinales, a case study. Mycol. Progr. 13: 445–470

Olive, L.S. 1951. New or noteworthy species of Tremellales from the Southern Appalachians. Bull. Torrey Bot. C. 78: 103-112

Olive, L.S. 1958. The lower basidiomycetes of Tahiti - 1. Bull. Torrey Bot. C. 85(1): 5-27

Olive, L.S. 1958. The lower basidiomycetes of Tahiti (continued). Bull. Torrey Bot. C. 85(2): 89-110

Pippola, E. & Kotiranta, H. 2008. The genus *Tremella* (Basidiomycota, Tremellales) in Finland. Ann. Bot. Fen. 45: 401-434. http://www.sekj.org/PDF/anbf45/anbf45-401.pdf

Piątek, M. 2002. *Naohidea sebacea* (Fungi, Urediniomycetes) in Poland: rediscovered after a century on a new host. Polish Bot. J. 47(1): 49-51

Pilát, A. 1957. Übersicht der europäischen Auriculariales und Tremellales unter besonderer Berücksichtigung der tschechoslowakischen Arten. Acta M. Nat. Pragae 13B: 115-210

Poelt, J. & Michelitsch, S. 1982. *Dacryonaema rufum*, ein übersehener, aber weit verbreiteter Pilz de Alpen. Mitt. nat. Ver. Steiermark 112: 141-144

Pouzar, Z. 1987. *Krieglsteinera*, a fungus on the verge of extinction in Central Europe. Beit. K. Pilze Mit. III: 401-405

Pouzar, Z. 2001. Notes on the taxonomy and distribution of Aphyllophorales I. Czech Mycol. 56(2): 121-131

Reid, D.A. 1970. New or interesting records of British hymenomycetes, IV. Trans. Br. Mycol. Soc. 55(3): 413-441

Reid, D.A. 1973. New or interesting records of British hymenomycetes - V. Persoonia 7(2): 293-303

Reid, D.A. 1974. A monograph of the British Dacrymycetales. Trans. Br. Mycol. Soc. 62(3): 433-494

Reid, D.A. 1983. Notes on Dacrymycetales. Trans. Br. Mycol. Soc. 80(3): 483-486

Reid, D.A. 1988. *Calocera viscosa* var. *cavarae*, a white variant of the species new to Britain. Trans. Br. Mycol. Soc. 91(4): 705-707

Roberts, P. 1992. Spiral-spored *Tulasnella*-species from Devon and the New Forest. Mycol. Res. 96: 233-236

Roberts, P. 1993a. The genus *Tulasnella* in Norway. Windahlia 20: 67- 74

Roberts, P. 1993b. Allantoid-spored *Tulasnella* species from Devon. Mycol. Res. 97: 213-220.

Roberts, P. 1993c. *Exidiopsis* species from Devon, including the new segregate genera *Ceratosebacina*, *Endoperplexa*, *Microsebacina*, and *Serendipita*. Mycol. Res. 97(4): 467–478

Roberts, P. 1994a. Long-spored *Tulasnella* species from Devon, with additional notes on allantoid spored species. Mycol. Res. 98: 1235-1244

Roberts, P. 1994b. Globose- and ellipsoid-spored *Tulasnella* species from Devon and Surrey, with a key to the genus in Europe. Mycol. Res. 98: 1431-1452

Roberts, P. 1994c. *Zygogloea gemellipara*: an auricularioid parasite of *Myxarium nucleatum*. Mycotaxon 52(1): 241-246

Roberts, P. 1995a. Two unusual Scandinavian heterobasidiomycetes. Windahlia 22: 15-22

Roberts, P. 1995b. British *Tremella* Species I: *Tremella aurantiaca* & *T. mesenterica*. Mycologist 9: 110-114

Roberts, P. 1996. Heterobasidiomycetes from Majorca and Cabrera (Balearic islands). Mycotaxon 60: 111-123

Roberts, P. 1997a. New and unusual Scandinavian heterobasidiomycetes. Windahlia 22: 15-22

Roberts, P. 1997b. New heterobasidiomycetes from Great Britain. Mycotaxon 63: 195-216

Roberts, P. 1998a. *Hauerslevia*: A new genus in the effused heterobasidiomycetes. Crypt. Mycol 19(4): 277-280

Roberts, P. 1998b. *Oliveonia* and the origin of the holobasidomycetes. F. Crypt. Est. 33: 127-132

Roberts, P. 1998c. A revision of the genera *Heterochaetella*, *Myxarium*, *Protodontia* and *Stypella* (Heterobasidiomycetes). Mycotaxon 69: 209-248

Roberts, P. 1999a. *Rhizoctonia*-forming fungi. A taxonomical guide. Royal botanic gardens, Kew

Roberts, P. 1999b. New British records. 164 *Cystobasidium fimetarius* (Schum.) P. Roberts comb. nov. Mycologist 13(4): 171-172

Roberts, P. 1999c. British *Tremella* species II: *T. encephala*, *T. steidleri* & *T. foliacea* Mycologist 13: 127-131

Roberts, P. 2001a. Heterobasidiomycetes from Korup National Park, Cameroon. Kew Bull. 56: 163-187

Roberts, P. 2001b. *Achroomyces lumbricifer*: a new auricularioid *Hyphodontia* parasite from Scotland. Sydowia 53(1): 152-155

Roberts, P. 2001c. British *Tremella* species III: *Tremella callunicola* sp. nov., *T. invasa*, T. *sarnensis* sp. nov., *T. simplex* & *T. versicolor*. Mycologist 15: 146-150

Roberts, P. 2002. Two unusual auricularioid fungi from Norway. Polish Bot. J. 47(2): 109-111

Roberts, P. 2003. *Sebacina concrescens* and *S. sparassoidea*: two conspicuous but neglected North American Sebacina species. Sydowia 55(2): 348-354

Roberts, P. 2004. *Tulasnella echinospora*: an unusual new species from Great Britain and Sweden. Crypt. Mycol. 25: 23-27

Roberts, P. 2005. *Celatogloea simplicibasidium*: a new heterobasidiomycetous parasite of *Corticium roseum*. Mycologist 19(2): 69-71

Roberts, P. 2006. *Cystogloea oelandica*: an unusal new auricularioid species from Sweden. Acta Mycol. 41(1): 25-28

Roberts, P. 2007. British *Tremella* species IV: *Tremella obscura*, *T. penetrans*, *T. giraffa* & *T. polyporina*. Field Mycol. 8: 127–133

Roberts, P. & Watling, R. 1999. New British records. 164. *Cystobasidium fimetarium* (Schum.) P. Roberts, comb. nov.; 165. *Clitocybe pruinosa* (Lasch: Fr.) Kummer. Mycologist 13(4): 171-172

Rödel, T. 2012. Über Funde von *Heterochaetella*-, *Myxarium*-, *Protodontia*- und *Stypella*-Arten aus Mitteldeutschland und anderen Teilen der Welt. Boletus 34(1): 3-21

Rödel, T. 2014. Über aktuelle Funde von *Spiculogloea occulta* P. Roberts, *Spiculogloea minuta* P. Roberts und *Spiculogloea subminuta* Hauerslev. Z. f. Mykol. 80(2): 491-504

Rödel, T. & Putzmann, F. 2015. *Sirobasidium albidum* Lagerh. & Pat. 1892 – neu für Sachsen. Z. f. Mykol. 81(2): 357

Rödel, T. 2017. Nomenclatural novelties. Index fungorum 329: 1-1

Rödel, T., Sauter, U. & Haedeke, J. 2017. Ein akueller Fund von *Sirobasidium brefeldianum* Möller 1895 aus Rheinland-Pfalz . Z. f. Mykol. 83(1): 79-87

Rödel, T., Dämmrich, F. & Kamke, M. 2020. *Proterochaete adusta* - neu für Deutschland. Boletus 41(1): 35-45

Rogers, D.P. 1947. A new gymnocarpous heterobasidiomycete with gasterobasidiomycetous basidia. Mycologia 39(5): 556-564

Ryvarden, L. 1993. *Eichleriella leucophaea*, new to North Europe. Windhalia 20: 39-41

Ryvarden, L. & Melo, I. 2014. Poroïd fungi of Europe. Synopsis fungorum 31, Fungiflora, Oslo

Sampaio, J.P. 2004. Diversity, phylogeny and classification of basidiomycetous yeasts. In: Agerer, R., M. Piepenbring, P. Blanz (Eds.), Frontiers in Basidiomycote Mycology. IHW-Verlag, Eching, pp. 49-80

Sampaio, J.P., Bauer, R., Begerow, D., Oberwinkler, F. 1999. *Occultifur externus* sp. nov., a new species of simple-pored auricularioid heterobasidiomycete from plant litter in Portugal. Mycologia 91(6): 1094-1101

Sampaio, J.P. & Oberwinkler, F. 2011. Chapter 118 *Kriegeria* Rabenhorst. In: Kurtzman, C.P., Fell, J.W. & Boekhout, T. 2011. The Yeasts, a taxonomic study. Volume 3. 5th edition. Elsevier, Amsterdam

Savile, D.B.O. 1959. Notes on *Exobasidium*. Can. J. Bot. 37: 641-656

Schoutteten, N. 2021. Mycoparasieten. In: Van der Putte, A. & Osieck, E. red. 2021. Cristella-weekend, 15-17 november 2019, Hall bij Eerbeek. Coolia 64(2): 67-82

Schoutteten, J. & Van de Put, K. 2008. Enkele interessante heterobasidiomyceten uit België. Sterbeeckia 28: 42

Schoutteten, N. & Enzlin, R. 2018. Het Phragmoproject, een Vlaams-Nederlandse samenwerking rond trilzwammen. Sporen 11(3): 23-26

Schoutteten, N., Roberts, P. , Van de Put, K. & Verbeken, A. 2018. New species in *Helicogloea* and *Spiculogloea*, including a type study of *H. graminicola* (Bres.) G.E. Baker (Basidiomycota, Pucciniomycotina). Crypt. Mycol. 39(3): 311-324

Shirai, M. 1896. Descriptions of some new Japanese species of *Exobasidium*. Bot. Mag. Tokyo 10: 51-54

Shirouzu, T., Hirose, D., Oberwinkler, F., Shimomura, N., Maekawa, N. & Tokumasu, S. 2013. Combined molecular and morphological data for improving phylogenetic hypothesis in Dacrymycetes. Mycologia 105(5): 1110–1125

Shirouzu, T., Hirose, D. & Tokumasu, S. 2009. Taxonomic study of Japanese *Dacrymycetes*. Persoonia 23: 16-34

Shirouzu, T., Hosaka, K., Nam, K.-O., Weir, B.S., Johnston, P.R. & Hosoya, T. 2017. Phylogenetic relationships of eight new Dacrymycetes collected from New Zealand. Persoonia 38: 156–169

Shirouzu, T. & Hosoya, T. 2017. Type study of Japanese Dacrymycetes described by Yosio Kobayasi: Redescriptions of five species and a new name proposal. Mycoscience 58(3): 129-136

Sotome, K., Maekawa, N., Nakagiri, A., Lee, S.S. & Hattori, T. 2014. Taxonomic study of Asian species of poroid Auriculariales. Mycol. Progr. 13: 987-997

Spirin, V., Malysheva, V., Haelewaters, D. & Larsson, K.-H. 2018. Studies in the *Stypella vermiformis* group (Auriculariales, Basidiomycota). Ant. v. Leeuwenhoek 112(5): 753-764. https://doi.org/10.1007/s10482-018-01209-9

Spirin, V., Malysheva, V. & Larsson, K.-H. 2017. On some forgotten species of *Exidia* and *Myxarium* (Auriculariales, Basidiomycota). Nord. J Bot. 36(3). DOI 10.1111/njb.01601. https://www.researchgate.net/publication/318135463_On_some_forgotten_species_of_Exidia_and_Myxarium_Auriculariales_Basidiomycota

Spirin, V., Malysheva, V., Mendes-Alvarenga, R.L., Kotiranta, H. & Larsson, K.-H. 2020. Studies in *Basidiodendron eyrei* and similar-looking taxa (Auriculariales, Basidiomycota). Botany 98: 623–638

Spirin, V., Malysheva, V., Miettinen, O., Vlasák, J., Mendes Alvarenga, R.L., Babtista Gilbertoni, T., Ryvarden, L. & Larsson, K.-H. 2019a. On *Protomerulius* and *Heterochaetella* (Auriculariales, Basidiomycota). Mycol. Progr. 18: 1079-1099. https://doi.org/10.1007/s11557-019-01507-0

Spirin, V., Malysheva, V., Roberts, P., Trichies, G., Savchenko, A. & Larsson, K.-H. 2019b. A convolute diversity of the Auriculariales (Agaricomycetes, Basidiomycota) with sphaeropendunculate basidia. Nord. J. Bot. e02394. DOI: 10.1111/njb.02394

Spirin, V., Malysheva, V., Schoutteten, N., Viner, I., Miettinen, O., Nord, J., Ryvarden, L., Kotiranta, H., Verbeken, A., Wei, M., Larsson, K.-H. 2021. Studies in the *Basidiodendron caesiocinereum* complex (Auriculariales, Basidiomycota). Mycol. Progr. 20: 1275–1296

Spirin, V., Malysheva, V., Trichies, G., Savchenko, A., Põldmaa, K., Nordén, J., Miettinen, O. & Larsson, K.-H. 2018. A preliminary overview of the corticioid Atractiellomycetes (Pucciniomycotina, Basidiomycetes). FuSE 2: 311–340. doi.org/10.3114/fuse.2018.02.09

Spirin, V., Malysheva, V., Yurkov, A., Miettinen, O. & Larsson, K.-H. 2018. Studies in the *Phaeotremella foliacea* group (Tremellomycetes, Basidiomycota). Mycol. Progr. 17(4): 451-466

Spirin, V., Nordén, J., Svantesson, S. & Larsson, K.-H. 2016. New records of intrahymenial heterobasidiomycetes (Basidiomycota) in north Europe. Nord. J. Bot. 34(4): 475-477

Spirin, V., Ryvarden, L. & Miettinen, O. 2015. Notes on heterobasidiomycetes of St. Helena. Syn. Fung. 33: 25-31

Szczepkowski, A., Kujawa, A., Bujakiewicz, A, Nita, J., Karasiński, D., Wołkowycki, M. & Wilga, S. 2008. *Phleogena faginea* (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - Notes on ecology and distribution. Polish Bot. J. 53(1): 81-90

Tilkin, G. 2020. *Heteroradulum deglubens* - Wrattige waskorstzwam. Sporen 13(2): 17-18

Toome, M., Pennycook, S.R. & Aime, M.C. 2015. On the generic names *Kriegeria*. Mycotaxon 130: 321-328

Torkelsen, A.-E., 1972. Gelésopper.

Torrend, C. 1913. Les Basidiomycetes des environs de Lisbonne et de la région de S. Fiel (Beira Baixa) [concl.]. Brot. S. Bot. 11: 54-98

Trichiès, G. 1997. *Achroomyces robertsii* sp. nov. Un parasite auricularioide nouveau récolté sur Corticiaceae. Doc. Mycol. 27(107): 11-14

Trichiès, G. 2001. *Acanthophysium canadense* et *Helicobasidium lonisporum* deux espèces exotique récoltée en Lorraine (France). Bull. Soc. mycol. Fr. 117(1): 15-28

Trichiès, G. 2002. *Serendipita lyrica* sp. nov., *Achroomyces lotharingus* sp. nov. et quelques autres hétérobasidiés notables de Lorraine (France). Bull. Soc. Mycol. Fr. 118: 251-279

Trichiès, G. 2003. *Serendipita lyrica* sp. nov., *Achroomyces lotharingus* sp. nov. et quelques autres hétérobasidiés notables de Lorraine (France). Bull. Soc. mycol. Fr. 118 (4): 351–379

Trichiès, G. 2006. Hétérobasidiomycètes inusuels ou nouveaux découverts en France. Bull. Soc. Mycol. Fr. 122(1): 29-60

Trichiès, G. 2016. *Occultifur rivoirei*, mycoparasite auricularioïde nouveau découvert sur *Hyphodontia arguta*. Bull. Soc. Linn. Lyon 86 (1-2): 19-28

Van Autgaerden, G. 2019. *Heteroacanthella acanthophysa*, een bijzondere heterobasidiomyceet. Sterbeeckia 35: 17-19

Van de Put, K. 1994. *Sirobasidium brefeldianum* Möller f. *microsporum* Maire. Sterbeeckia 16: 50-54. http://kvmv.be/kvmv-uploads/Sterb._16.pdf

Van de Put, K. 1998. Enkele interessante of minder bekende heterobasidiomyceten uit Vlaanderen. Sterbeeckia 18: 3-11

Van de Put, K. 2000a. *Achroomyces lunaticonidiatus* sp. nov., een nieuwe, intrahymeniale heterobasidiomyceet. Sterbeeckia 19: 6-8

Van de Put, K. 2000b. Interessante en zeldzame intrahymeniale en andere heterobasidiomyceten uit Vlaanderen. Sterbeeckia 19: 9-18

Van de Put, K. 2001. Enkele nieuwe heterobasidiomyceten voor Vlaanderen. Sterbeeckia 20: 3-11

Van de Put, K. 2004. Drie nieuwe heterobasidiomyceten uit Noord-België. Sterbeeckia 24: 12-16

Van de Put, K. 2005. *Zygogloea gemellipara* en *Spiculogloea minuta*, twee interessante, parasiterende heterobasidiomyceten. Sterbeeckia 25: 22-24

Van de Put, K. 2008. Enkele interessante Heterobasidiomyceten uit België. Sterbeeckia 28: 42-44

Van de Put, K. 2014. Basidiemorfologie bij *Dacrymyces*. Sterbeeckia 33: 41-44

Van de Put, K. 2016. *Dacrymyces olivei* sp. nov., een dubbelganger van *D. stillatus*. Sterbeeckia 34: 62-64

Van de Put, K. 2019. De verschillende gezichten van *Tremella versicolor* Berk. & Broome (Schorszwamtrilzwam). Sterbeeckia 35: 31-32

Van de Put, K. & Antonissen, I. 1995. *Sirobasidium albidum* Lagerh. & Pat., een Zuidamerikaanse nieuwkomer of een verborgen kosmopoliet? AMK Meded. 95(1): 31-34

Van de Put, K. & Antonissen, I. 1996. *Tulasnella*'s uit Vlaanderen. Sterbeeckia 17: 44-69

Van de Put, K., Van Rijckegem, G. & Antonissen, I. 2000. Eerste vondsten van *Tetragoniomyces uliginosus* (P. Karst) Oberw. & Bandoni in Vlaanderen. Sterbeeckia 19: 23-26

Van Ryckegem, G., Van de Put, K. & Roberts, P. 2002. *Tremella spicifera* sp. nov., a parasite of *Massarina arundinacea*. Mycotaxon 81: 185-189

Veerkamp, M.T. 2007. Het Beukenkorrelkopje verovert Nederland. Coolia 50(2): 91-93

Vellinga, E.C. 1993. Begin eens met... de Oranje dropzwam. Coolia 36: 60-63

Vries, B. de 1987. Some new corticioid taxa. Mycotaxon 28(1): 77-90

Vries, B. de 2004a. *Eichleriella alliciens* zoekt asiel in Nederland. Coolia 47(3): 168

Vries, B. de 2004b. Een ander galzwammetje. Coolia 47(4): 211-212

Vries, B. de 2005. Een druppelzwamachtig wasweb-dingetje. Coolia 48(4): 209-210

Vries, B. de 2009. Het geslacht *Basidiodendron* in Nederland. Coolia 52(1): 39-44

Vries, B. de 2018. Klein spul. Fungi minori. Hoogeveen.

Walleyn, R. & Vandeven, E. 2006. Standaardlijst van de Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brusselse Gewest. https://purews.inbo.be/ws/files/5429046/Walleyn_Vandeven_2006_StandaardlijstBasidiomycota-MyxomycotaVlaanderenBrusselsGewest.pdf

Wedin, M., Zamora, J.C. & Millanes, A.M. 2016. *Phaeotremella foliacea* comb. nov. (Tremellales, Tremellomycetes, Agaricomycotina). Mycosphere 7(3): 295–296

Weese, J. 1919. Beitrag zur Morphologie und Systematik einiger Auriculariineengattungen. Ber. D. Bot. Ges. 37: 512-519

Weiß, M. & Oberwinkler, F. 2001. Phylogenetic relationships in Auriculariales and related groups - hypotheses derived from nuclear ribosomal DNA sequences. Mycol. Res. 105(4): 403-415

Weiß, M., Selosse, M.-A., Rexer, K.-H., Urban, A. & Oberwinkler, F. 2004. Sebacinales: a hitherto overlooked cosm of heterobasidiomycetes with a broad mycorrhizal potential. Mycol. Res. 108(9): 1003-1010

Wells, K. 1959. Studies of some Tremellaceae III. The genus *Bourdotia*. Mycologia 51: 541-563

Wells, K. 1961. Studies of some Tremellaceae. IV. Exidiopsis, Mycologia 53: 317-370

Wells, K. & Raitviir, A. 1975. The species of *Bourdotia* and *Basidiodendron*. Mycologia 67: 901-922

Wells, K. & Raitviir, A. 1977. The species of *Exidiopsis* (Tremellaceae) of the U.S.S.R. Mycologia 69: 987-1007

Wells, K. & Raitviir, A. 1987. New and noteworthy taxa of the Exidiaceae of the U.S.S.R. Trans. Br. mycol. Soc. 89(3): 341-346

Wells, K., Bandoni, R.J., Lim, S.R., Berbee, M. 2004. Observations on some species of *Myxarium* and reconsideration of the Auriculariaceae and Hyaloriaceae (Auriculariales). In: Agerer, R., Blanz, P. & Piepenbrink, M., eds.: Frontiers in Basidiomycete Mycology. Eching: 237-248

Wilhelm, M. 2015. Verschiedensporige Gallertträne. Porträt 182. Tintling 20(6) nr. 97

Wojewoda, W. 1981. Mala flora grzybów. Tom 2

Wu, S.-H. & Chen, Z.-C. 2000. *Helicogloea globispora* sp. nov. from Taiwan. Karstenia 40: 195-196. http://karstenia.fi/helicogloea-globispora-sp-nov-from-taiwan/

Wu, F., Zhou, L.-W., Yuan, Y. & Dai, Y.-C. 2017. *Aporpium miniporum*, a new polyporoid species with vertically septate basidia from Southern China. Phytotaxa 317(2): 137-143. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.317.2.6

Yurchenko, E. & Kotiranta, H. 2011. Rare and little known corticioid basidiomycetes from southern Belarus. Mycotaxon 115: 383-400

Zamora, J.C. 2009. *Tremella dactylobasidia*, una nueva especie de *Tremella* con basidios de morfología peculiar. Bol. Soc. Micol. Madrid 33: 49-58

Zamora, J.C., Millanes, A.M., Wedin, M., Rico, V.J. & Pérez-Ortega, S. 2016. Understanding lichenicolous heterobasidiomycetes: new taxa and reproductive innovations in *Tremella* s.l. Mycologia 108(2): 381-396

Zamora, J.C., Millanes, A.M., Etayo, J. & Wedin, M. 2018. *Tremella mayrhoferi*, a new lichenicolous species on Lecanora allophana. Herzogia 31: 666-676

Zamora, J.C., Pérez-Ortega, S. & Rico, V.J. 2011. *Tremella macrobasidiata* (Basidiomycota, Tremellales), a new lichenicolous fungus from the Iberian Peninsula. Lichenologist 43(5): 407-415

Zamora, J.C., Pérez-Ortega, S. & Rico, V.J. 2014. *Heteroacanthella ellipsospora* sp. nov., the first lichenicolous basidiomycete with acanthoid basidia. Lichenologist 46(1): 17-23

Zamora, J.C. & Ekman, S. 2020. Phylogeny and character evolution in the Dacrymycetes, and systematics of Unilacrymaceae and Dacryonaemataceae fam. nov. Persoonia 44: 161–205. https://www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj/pre-prints/content-nbc-persoonia-0540

WWW

Ellis, W.N. 2021 https://bladmineerders.nl

Martini, E. 2021 https://www.aphyllo.net

Bender, J. 2020: http://bender-coprinus.de/pilz_der_woche/2019/_proterochaete_adusta.html

Tijdschriften Afkortingen

Acta M. Nat. Pragae . . . . . Acta Musei Nationalis Pragae
Acta Mycol. . . . . Acta Mycologica
AMK Meded. . . . . Mededelingen Antwerpse Mycologische Kring
Ann. Bot. Fen.. . . . . Annales Botanici Fennici
Ann. M. Bot. Garden . . . . . Annals of the Missouri Botanical Garden
Ann. Mycol . . . . . .Annales Mycologici
An. Univ. Oradea . . . . . Analele Universităţii din Oradea
A. v. Leeuwenhoek. . . . . Anthonie van Leeuwenhoek
Austr. Plant Path. . . . . .Australasian Plant Pathology
Beit. K. Pilze Mit. . . . . .Beiträge zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas
Ber. D. Bot. Ges. . . . . Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft
Bibl. Lich. . . . . .Bibliotheca Lichenicola
Bibl. Mycol.. . . . . Bibliotheca Mycologica
Bol. Soc. Micol. Madrid . . . . . Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid
Bot. Mag. Tokyo . . . . . Botanical Magazine Tokyo
Brot. S. Bot. . . . . Brotéria Série Botánica
Bull. Soc. Mycol. Fr. . . . . Bulletin de la Société Mycologique de France
Bull. Soc. Linn. Lyon . . . . . Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon
Bull. Torrey Bot. C. . . . . Bulletin of the Torrey Botanical Club
Can. J. Bot. . . . . .Canadian Journal of Botany
Can. J. Plant Path.. . . . . Canadian Journal of Plant Pathology
Crypt. Mycol. . . . . .Cryptogamie Mycologie
Czech Mycol. . . . . Czech Mycology
Doc. Mycol.. . . . . Documents Mycologiques
F. Crypt. Est. . . . . Folia Cryptogamica Estonica
Field Mycol. . . . . Field Mycology
Fungal Biol.. . . . . .Fungal Biology
FuSE . . . . . Fungal Systematics and Evolution
G. Scripta . . . . . Graphis Scripta
Kew Bull.. . . . . Kew Bulletin
Lichenologist . . . . . The Lichenologist
Meded. Ned. Mycol. Ver.. . . . . .Mededeelingen van de Nederlandse Mycologische Vereeniging
Mitt. nat. Ver. Steiermark . . . . . .Mitteilungen Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark
Mol. Phyl. Evo. . . . . Molecular Phylogenetics and Evolution

Mycol. Helv. . . . . Mycologia Helvetica
Mycol. Progr. . . . . Mycological Progress
Mycol. Res. . . . . Mycological Research
Nord. J. Bot. . . . . Nordic Journal of Botany
N. Zeal. J. Bot. . . . . New Zealand Journal of Botany
Öst. Zeits. f. Pilz . . . . . Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde
Polish Bot. J. . . . . Polish Botanical Journal
Rept. Tottori Mycol. Inst. . . . . Reports of the Tottori Mycological Institute
Rev. Biol. Trop. . . . . Revista de Biologia Tropical
SIM. . . . . Studies in Mycology
Svensk Bot. T. . . . . Svensk Botanisk Tidskrift
Symb. Bot. Upsaliensis . . . . . Symbolae botanicae Upsaliensis
Syn. Fung. . . . . Synopsis Fungorum
Syst. Appl. Micr. . . . . Systematic and Applied Microbiology
Tintling . . . . . Der Tintling
Trans. Br. mycol. Soc. . . . . Transactions of the British Mycological Society
Trans. Mycol. Soc. Japan . . . . . Transactions of the Mycological Society of Japan
Z. f. Mykol. . . . . Zeitschrift für Mykologie