



Gebaseerd op Malysheva & Spirin 2017. Dit genus wordt uitgesleuteld via *Exidiopsis* en *Eichleriella*

Monotypisch.

Uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 Vruchtlichaam droog wasachtig, met droogtescheurtjes; hymenium en subhymenium met meer of minder bruinige (amorfe) kristallen. Op loofhout en Brem...
... (Grijsbruin waskorstje) *S. griseobrunneum* (K. Wells & Raitv.) Spirin & Malysheva

syn. *Exidiopsis griseobrunnea*

H&K: 104 (als *Exidiopsis g.*) • Jagers 2013, Coolia 56(3): 114-122 (als *Exidiopsis g.*) • Malysheva *et al.* 2017, Fungal Biology 121: 689-715

Deze soort wordt soms verward met *Exidiopsis effusa*.

OPMERKINGEN

Genusomgrenzing op basis van morfologie is zeer lastig (Malysheva *et al.* 2017).

Volgens Spirin (mond. meded.) behoort het Nederlandse materiaal niet tot *S. griseobrunnea*, maar tot *Exidiopsis*. Dit wordt ondersteund door de resultaten van moleculair onderzoek aan Nederlands en Vlaams materiaal.